

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**KBT nv**  
**Hemelrijken 8**  
**2890 Sint-Amands**  
**Belgium**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**siehe Anlage 2**  
*see annex 2*

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Spielgeräte für den privaten Bereich,**  
**Spielhaus Blue Rabbit Lookout mit Anbauten**  
*Activity toys for domestic use,*  
*Play house Blue Rabbit Lookout with extentions*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**DIN EN 71-1: 2015-02, DIN EN 71-3: 2017-10,**  
**DIN EN 71-8: 2018-03, AfPS GS 2014:01 PAK**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121518  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3522 3876  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2018-10-17  
bis / *until* 2023-10-16



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

### **Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat**

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgeannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

### **Hints to the TÜV NORD - Certificate**

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 4  
Annex 1, page 1 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518

Typbezeichnung des  
Spielsystems:  
*Model of the activity toy:*

Lookout  
Serie Blue Rabbit 2.0  
Serie Blue Rabbit 2.0  
Art.-Nr.: 008.001.008.001  
Art.-Nr.: 008.001.008.001

Beschreibung:  
*Description:*

Überdachter Spielturm mit Satteldach, Podesthöhe 900 mm, mit angebauter Wellenrutsche Tweeb 1,8 m aus verschiedenen farbigen High Density Polyethylen-Kunststoffen (HDPE) und einseitiger Brüstung. Bei der alternativen Podesthöhe von 600 mm mit angebauter Wellenrutsche Toba 1,2 m. Angebautes niedriges Podest mit Podesthöhe von 300 mm. Daran grenzendes Spielhaus mit 2 geschlossenen Wänden mit Fensterausschnitt und schwenkbarer Türe mit 2 Scharnieren aus Stahl. Brüstung auf der dritten Hausseite. Innen Sprossenleiterraufstieg mit 2 Sprossen zum höheren Podest. Mit Satteldach aus Massivholz. 8 chromfreie, kesseldruckimprägnierte Holzpfeiler aus Kiefern- oder Fichtenholz. Befestigung am Boden mit 3 galvanisierten Schraubankern aus Stahl oder zusätzlich an Betonfundamenten (vom Hersteller empfohlen).

*Covered play tower with a pitched roof, platform height 900mm, with an attached wave slide Tweeb 1,8m made of different coloured high density polyethylene-plastics (HDPE) and one-sided parapet. At the alternative platform height of 600mm with an attached wave slide Toba 1,2m made of different coloured HDPE. Attached low platform with platform height of 300 mm. Adjacent play house with 2 closed walls with window aperture and a swing door with 2 hinges made of steel. Parapet on the third house side. Inside ladder with 2 rungs to the higher platform. With gable roof made of solid wood. 8 chrome-free, pressure treated wooden posts made of pinewood or spruce. Three galvanized screw anchors for fixation in the ground or additionally at concrete basis (recommended by the manufacturer).*



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 4  
Annex 1, page 2 of 4

**zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518**

**Abmessungen:**  
*Dimensions:*

**Außenabmessungen:** 160 cm x 205 cm x 280 cm (T x B x H)  
(ohne Rutsche)  
**Podesthöhe:** 90 cm  
**Außenabmessungen:** 160 cm x 205 cm x 250 cm (T x B x H)  
(ohne Rutsche)  
**Podesthöhe:** 60 cm  
**Bewegungs- und Fallraum:** mind. 2 m  
**8 Holzpfeiler:** 68 mm x 68 mm bis 90 mm x 90 mm;  
**Querbalken für Brüstungen:** 68 mm x 32 mm bis 90 mm x 50 mm;  
**Leitersprossen:** 44 mm x 44 mm bis 45 mm x 45 mm;  
**Bretter für Podestdach, Wände, Querbretter:**  
15 mm x 95 mm bis 22 mm x 145 mm;  
**Länge der Rutschenfläche:** 180 cm bzw. 120 cm.

*External dimensions:* 160cm x 205cm x 280cm (T x B x H)  
(without slide)  
*Platform height:* 90cm  
*External dimensions:* 160cm x 205cm x 250cm (T x B x H)  
(without slide)  
*Platform height:* 60cm  
*Movement and falling area:* min. 2 m  
*8 Wooden posts:* 68mm x 68mm to 90mm x 90mm;  
*Cross bars for railings:* 68mm x 32mm to 90mm x 50mm;  
*Ladder spoke:* 44mm x 44mm to 45mm x 45mm;  
*Boards for platform roof, walls, cross boards:*  
15mm x 95mm to 22mm x 145mm;  
*Length of the slide surface:* 180cm respectively 120cm.


  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 4  
Annex 1, page 3 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518



**Erweiterungen des Spielsystemtyps:**  
*Enhancements to the game system type:*



@challenger  
**Serie Blue Rabbit 2.0**  
*Series Blue Rabbit 2.0*

**Art.-Nr.: 008.003.007.001**  
*Item No.: 008.003.007.001*

**Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 220 cm und 246 cm, sowie Balkenlängen von 240 cm und 270 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, mit angrenzendem geneigtem Kletterpodest mit um 60° geneigter Kletterwand mit 8 Klettersteinen in 4 Farben, sowie um 60° geneigtem Kletternetz und frontseitigem Sprossenaufstieg aus 4 Sprossen), 4 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff**

*Add-on option double swing with swing heights of 220cm and 246cm, bar length of 240cm and 270cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, with adjoining inclined climbing platform and 60° inclined climbing wall with 8 climbing stones in 4 colours, as well as 60° inclined climbing net, access ladder with 4-rungs at front, and 4 handles made of HDPE plastic*



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 4  
Annex 1, page 4 of 4

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121518



@swing

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.005.001

Item No.: 008.003.005.001

**Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 208 cm und 234 cm,  
2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder aus Holz.**

*Add-on option double swing with swing heights of 208cm and 234cm, 2 swing seats made of  
high-density polyethylene, HDPE, or wooden.*



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-10-17