

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgien

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Spielgeräte für den privaten Bereich,
Spielhaus Blue Rabbit Pagoda mit Anbauten
Activity toys for domestic use,
Play house Blue Rabbit Pagoda with extentions

Geprüft nach
Tested in accordance with

DIN EN 71-1: 2018-12
DIN EN 71-3: 2018-02
DIN EN 71-8: 2018-03
AfPS GS 2014:01 PAK

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13121511
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3524 2749
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4389/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2019-09-02
bis / *until* 2024-09-01



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 7
Annex 1, page 1 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511

Typbezeichnung des Spielsystems:

Model of the activity toy:

Pagoda

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.001.006.001

Item No.: 008.001.006.001

Beschreibung:

Description:

Spielturm mit Satteldach in Pagodenform, geständert; Stelzenhaus mit 5 chromfreien, kesseldruckimprägnierten Holzpfosten aus Kiefern- oder Fichtenholz, Massivholzdach. Allseitige Brüstungen, Öffnungen zu den Zugängen mit Querriegel. Mit angebauter Wellenrutsche „Rex“ aus verschieden farbigen High Density Polyethylen-Kunststoffen (HDPE), 6 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff. Geneigter und vertikaler Sprossenleiteraufstieg. Befestigung am Boden mit 2 galvanisierten Schraubankern aus Stahl oder zusätzlich an Betonfundamenten.

Children's house with a saddle roof shaped like pagodas, elevated; stilt house with 5 chrome-free, pressure treated wooden posts made of pinewood or spruce, solid wooden roof. 4-sided cross-barred railings with 3 openings to wave slide and 2 access sides. Attached wave slide "Rex" made of different coloured high density polyethylene-plastics (HDPE), 6 handles made of coloured HDPE-plastics. Attached to 2 access sides are a rung ladder climb with 60°-inclination, and a vertically installed ladder climb. Two galvanized screw anchors for fixation in the ground or additionally at concrete basis.



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 7
Annex 1, page 2 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to *Certificate Registration No.* 44 780 13121510

Abmessungen:

Dimensions:

Außenabmessungen:

Podesthöhen:

Bewegungs- und Fallraum:

5 Holzpfeiler:

Querbalken für Brüstungen:

Bretter für Podestdach, Rampe,

Wände, Querbretter:

Länge der Rutschfläche:

240 cm x 180 cm x 305 / 335 cm (T x B x H)

(ohne Rutsche)

120 cm oder 150 cm

mind. 2 m ab Gerätekannte

68 mm x 68 mm bis 90 mm x 90 mm;

68 mm x 32 mm bis 90 mm x 50 mm;

15 mm x 95 mm bis 22 mm x 145 mm;

230 cm bei Podesthöhe 120 cm,

290 cm bei Podesthöhe 150 cm

Abmessungen:

Dimensions:

External dimensions:

Platform height:

Movement and falling area:

5 Wooden posts:

Cross bars for railings:

Boards for platform roof,

ramp, walls, cross boards:

Length of the slide surface:

240cm x 180cm x 305 / 335cm (T x B x H)

(without slide)

120cm or 150cm

min. 2 m from border line

68mm x 68mm to 90mm x 90mm;

68mm x 32mm to 90mm x 50mm;

15mm x 95mm to 22mm x 145mm;

230cm at platform height 120cm,

290cm at platform height 150cm



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 7
Annex 1, page 3 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13121511



Podesthöhe / platform height: 120 cm



Podesthöhe / platform height: 150 cm

Erweiterungen des Spielsystemtyps:
Enhancements to the game system type:



@challenger

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.007.001
Item No.: 008.003.007.001

Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 220 cm und 246 cm, sowie Balkenlängen von 240 cm und 270 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder Holz, Befestigung des Schaukelbalkens an dem Podestpfosten eines Spielturms und an der A-Stütze mit geneigtem Kletterpodest mit um 60° geneigter Kletterwand mit 8 Klettersteinen in 4 Farben (rot, blau, gelb, grün), sowie um 60° geneigtem Kletternetz und frontseitigem Sprossenaufstieg aus 4 Sprossen, 4 Handgriffe aus HDPE-Kunststoff.

Add-on option double swing with swing heights of 220cm and 246cm, bar length of 240cm and 270cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, or wood. Swing bar mounted to platform of play tower, and to support side A with adjoining inclined climbing platform and 60° inclined climbing wall with 8 climbing stones in 4 colours (red, blue, yellow, green), as well as 60° inclined climbing net, access ladder with 4-rungs at front, and 4 handles made of HDPE plastic.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 7
Annex 1, page 4 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to *Certificate Registration No.* 44 780 13121511



@steps

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.008.001
Item No.: 008.003.008.001

Anbauoption 7-stufige Treppe mit den Höhen von 190 cm und 216 cm, 55° Neigung, Stufenbreite: 43 cm, Stufentiefe: 9 cm, beidseitiges Geländer mit Pfosten am unteren Treppenende, Befestigung oben am Podestpfosten eines Spielturns.

Add-on option 7-stage staircase 190cm and 216cm high, 55° inclination, step width: 43cm, step depth: 9cm, two-sided railings with posts at step base, mounted at upper side to platform of play tower.



@swing

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.005.001
Item No.: 008.003.005.001

Anbauoption Doppelschaukel mit den Schaukelbalkenhöhen ca. 208 cm und 234 cm, 2 Schaukelsitze aus High Density Polyethylen, HDPE, oder aus Holz.

Add-on option double swing with swing heights of 208cm and 234cm, 2 swing seats made of high-density polyethylene, HDPE, or wooden.




TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 7
Annex 1, page 5 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to *Certificate Registration No.* 44 780 13121511



@bridge

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.004.001

Item No.: 008.003.004.001

Anbauoption Brücke aus 3 horizontalen Holzbalken und einem umspannenden Netz aus Polypropylentauen. Einbau zwischen jeweils 2 Spieltürmen. Länge: 200 cm.

Add-on option bridge made of 3 wooden bars and a spanning net made of polypropylene. Built between 2 playing towers. Length: 200cm



@platform

Serie Blue Rabbit 2.0

Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.006.001

Item No.: 008.003.006.001

Anbauoption Kleinpodest mit angebauter Rutsche aus HDPE-Kunststoff, mit 4 Klettergriffen aus Kunststoff,. Podesthöhe: 60 cm. Aussenabmessungen: 740 mm x 730 mm.

Add-on option small wooden platform with attached slide made of HDPE-plastics. External dimension: 740mm x 730mm.


TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 7
Annex 1, page 6 of 7

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to *Certificate Registration No.* 44 780 13121511




@ramp

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.002.001
Item No.: 008.003.002.001

**Anbauoption Holzrampe mit Klettertau aus Polypropylen. 46°-Neigung;
Dimension Rampenfläche: 500 mm x 1750 mm oder 500 mm x 2000 mm.**

*Add-on option wooden ramp with a climbing rope made of polypropylene.
46°-inclination; dimension of the ramp area: 500mm x 1750mm or 500mm x 2000mm.*



@wall

Serie Blue Rabbit 2.0
Series Blue Rabbit 2.0

Art.-Nr.: 008.003.001.001
Item No.: 008.003.001.001

**Anbauoption Holzkletterwand mit 5 aufgeschraubten, verschieden farbigen
und geformten Klettersteinen. 60°-Neigung; Dimension Wandfläche:
500 mm x 1700 mm oder 500 mm x 1400 mm.**

*Add-on option wooden climbing wall with 5 screwed climbing stones made of
different colour and shape. 60°-inclination; dimension of the wall area:
500mm x 1700mm or 500mm x 1400mm.*



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2019-09-02